

SIL.K90 Kolanka silikonowe wzmocnione poliestrem

INFORMACJA OGÓLNA

Opis: Kolanko silikonowe naszej marki "HammerFlex" posiada 3, bądź 4 oploty wzmocnienia wykonanego z poliestru (w zależności od średnicy wewnętrznej, w celu zapewnienia jeszcze lepszej wytrzymałości na ciśnienia). Przewody testowane na szerokie spektrum fizycznych, chemicznych i dynamicznych prób, perfekcyjnie dopasowane do potrzeb przemysłu, czy branży motoryzacyjnej:

- Najlepsze do serwisowania i budowania profesjonalnych układów grzewczych i chłodniczych;
- Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne i ozon, wytrzymałość na zniszczenia pochodzące z wymiany ciepła układów grzewczych i chłodniczych;
- Spełnia wymagania normy SAE J20 klasy A do układów chłodzenia w przemyśle samochodowym;

Materiał: Wzmocniony poliestrem kauczuk silikonowy

Temperatura pracy: od -50°C do +177°C

TYPY KOLANEK:



KOLANKA SILIKONOWE STANDARDOWE (90°) RAMIONA 150 x 150 [mm]

Lp.	WYMIARY RAMION [mm]	ŚREDNICA [mm]	KOD
1	150x150	Ø 8	SIL.K90. 08 150X150
2	150x150	Ø 10	SIL.K90. 10 150X150
3	150x150	Ø 12	SIL.K90. 12 150X150
4	150x150	Ø 14	SIL.K90. 14 150X150
5	150x150	Ø 15	SIL.K90. 15 150X150
6	150x150	Ø 16	SIL.K90. 16 150X150
7	150x150	Ø 18	SIL.K90. 18 150X150
8	150x150	Ø 20	SIL.K90. 20 150X150
9	150x150	Ø 22	SIL.K90. 22 150X150
10	150x150	Ø 25	SIL.K90. 25 150X150
11	150x150	Ø 28	SIL.K90. 28 150X150
12	150x150	Ø 30	SIL.K90. 30 150X150
13	150x150	Ø 32	SIL.K90. 32 150X150
14	150x150	Ø 35	SIL.K90. 35 150X150
15	150x150	Ø 38	SIL.K90. 38 150X150
16	150x150	Ø 40	SIL.K90. 40 150X150
17	150x150	Ø 45	SIL.K90. 45 150X150
18	150x150	Ø 50	SIL.K90. 50 150X150
19	150x150	Ø 55	SIL.K90. 55 150X150
20	150x150	Ø 57	SIL.K90. 57 150X150
21	150x150	Ø 60	SIL.K90. 60 150X150
22	150x150	Ø 65	SIL.K90. 65 150X150
23	150x150	Ø 70	SIL.K90. 70 150X150
24	150x150	Ø 76	SIL.K90. 75 150X150
25	150x150	Ø 80	SIL.K90. 80 150X150
26	150x150	Ø 85	SIL.K90. 85 150X150
27	150x150	Ø 89	SIL.K90. 90 150X150
28	150x150	Ø 100	SIL.K90. 100 150X150


SIL.K90

Kolanka silikonowe wzmocnione poliestrem



KOLANKA SILIKONOWE STANDARDOWE (90°) RAMIONA 250 x 250 [mm] i inne

Lp.	WYMIARY RAMION [mm]	SREDNICA [mm]	KOD
1	200x200	Ø 80	SIL.K90. 80 200X200
2	250x250	Ø 16	SIL.K90. 16 250X250
3	250x250	Ø 18	SIL.K90. 18 250X250
4	250x250	Ø 20	SIL.K90. 20 250X250
5	250x250	Ø 22	SIL.K90. 22 250X250
6	250x250	Ø 25	SIL.K90. 25 250X250
7	250x250	Ø 30	SIL.K90. 30 250X250
8	250x250	Ø 35	SIL.K90. 35 250X250
9	250x250	Ø 40	SIL.K90. 40 250X250
10	250x250	Ø 45	SIL.K90. 45.250X250
11	250x250	Ø 50	SIL.K90. 50 250X250
12	250x250	Ø 55	SIL.K90. 55 250X250
13	250x250	Ø 60	SIL.K90. 60 250X250
14	250x250	Ø 65	SIL.K90. 65 250X250
15	250x250	Ø 70	SIL.K90. 70 250X250
16	250x250	Ø 76	SIL.K90. 75 250X250
17	250x250	Ø 89	SIL.K90. 89 250X250
18	250x250	Ø 102	SIL.K90. 102 250X250



KOLANKA SILIKONOWE REDUKCYJNE (90°)

Lp.	WYMIARY RAMION [mm]	SREDNICA [mm]	KOD
1	125x125	Ø 55/ Ø 75	SIL.K90.R 75/55 125
2	127x127	Ø 45/ Ø 50	SIL.K90.R 50/45 127
3	140x140	Ø 55/ Ø 60	SIL.K90.R 55/60 140
4	150x150	Ø 19/ Ø 22	SIL.K90.R 22/19 150
5	150x150	Ø 22/ Ø 28	SIL.K90.R 28/22 150
6	150x150	Ø 25/ Ø 45	SIL.K90.R 45/25 150
7	150x150	Ø 28/ Ø 38	SIL.K90.R 38/28 150
8	150x150	Ø 32/ Ø 40	SIL.K90.R 40/32 150
9	150x150	Ø 35/ Ø 45	SIL.K90.R 45/35 150
10	150x150	Ø 40/ Ø 45	SIL.K90.R 45/40 150
11	150x150	Ø 40/ Ø 50	SIL.K90.R 50/40 150
12	150x150	Ø 40/ Ø 60	SIL.K90.R 60/40 150
13	150x150	Ø 45/ Ø 50	SIL.K90.R 50/45 150
14	150x150	Ø 45/ Ø 60	SIL.K90.R 60/45 150
15	150x150	Ø 50/ Ø 55	SIL.K90.R 55/50 150
16	150x150	Ø 50/ Ø 60	SIL.K90.R 60/50 150
17	150x150	Ø 50/ Ø 70	SIL.K90.R 70/50 150
18	150x150	Ø 50/ Ø 75	SIL.K90.R 75/50 150
19	150x150	Ø 55/ Ø 60	SIL.K90.R 60/55 150
20	150x150	Ø 55/ Ø 75	SIL.K90.R 75/55 150
21	150x150	Ø 60/ Ø 65	SIL.K90.R 65/60 150
22	150x150	Ø 60/ Ø 70	SIL.K90.R 70/60 150
23	150x150	Ø 60 / Ø 76	SIL.K90.R 76/60 150
24	150x150	Ø 60/ Ø 80	SIL.K90.R 80/60 150
25	150x150	Ø 70 / Ø 76	SIL.K90.R 76/70 150



SIL.K45

Kolanka silikonowe



KOLANKA SILIKONOWE KĄTOWE 45°

Lp.	WYMIARY RAMION [mm]	ŚREDNICA [mm]	KOD
1	150x150	Ø 20	SIL.K45. 20 150X150
2	150x150	Ø 25	SIL.K45. 25 150X150
3	150x150	Ø 28	SIL.K45. 28 150X150
4	150x150	Ø 30	SIL.K45. 30 150X150
5	150x150	Ø 32	SIL.K45. 32 150X150
6	150x150	Ø 35	SIL.K45. 35 150X150
7	150x150	Ø 38	SIL.K45. 38 150X150
8	150x150	Ø 40	SIL.K45. 40 150X150
9	150x150	Ø 45	SIL.K45. 45 150X150
10	150x150	Ø 50	SIL.K45. 50 150X150
11	150x150	Ø 55	SIL.K45. 55 150X150
12	150x150	Ø 57	SIL.K45. 57 150X150
13	150x150	Ø 60	SIL.K45. 60 150X150
	150x150	Ø 70	SIL.K45. 70 150X150

SIL.K135

Kolanka silikonowe



KOLANKA SILIKONOWE KĄTOWE 135°

Lp.	WYMIARY RAMION [mm]	ŚREDNICA [mm]	KOD
1	150x150	Ø 20	SIL.K135. 20 150X150
2	150x150	Ø 32	SIL.K135. 32 150X150
3	150x150	Ø 35	SIL.K135. 35 150X150
4	150x150	Ø 38	SIL.K135. 38 150X150
5	150x150	Ø 45	SIL.K135. 45 150X150
6	150x150	Ø 50	SIL.K135. 50 150X150
7	150x150	Ø 55	SIL.K135. 55 150X150
8	150x150	Ø 57	SIL.K135. 57 150X150
9	150x150	Ø 60	SIL.K135. 60 150X150
10	150x150	Ø 65	SIL.K135. 65 150X150